


Roslinność intensywna Green Herba	-----
Substrat GreenST Herba	23,0 cm
Włóknina filtracyjna GreenFiltr 100	0,10 cm
Gemembrana drenżowa GreenDrain	2,00 cm
Włóknina ochronna GreenGeo Tex 300	0,30 cm
Termoizolacja XPS	10,0 cm
Membrana bitumiczna antykorzenna TACK-R GREEN TT20 S52	0,52 cm
Membrana bitumiczna podkładowa TACK-R TU20 S30	0,30 cm
Preparat gruntujący TACK-R PRIMER F DR	0,01 cm
Beton	-----

Grunt	-----
Warstwa ochronno-drenażowa GreenDrain Via	0,80 cm
Termoizolacja XPS	10,0 cm
Membrana bitumiczna antykorzenna TACK-R GREEN TT20 S52	0,52 cm
Membrana bitumiczna podkładowa TACK-R TU20 S30	0,30 cm
Preparat gruntujący TACK-R PRIMER F DR	0,01 cm
Beton	-----



Oznaczenie systemu: 3.04.6

Nazwa systemu: Układ warstw hydroizolacji dachu zielonego na podłożu z betonu z termoizolacją z XPS.

Detal: Ściana fundamentowa

Opracowanie: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Data: 08.2025

Uwagi:

TACK-R
 PROFESJONALNE HYDROIZOLACJE